

NOVO

ESTRUTURA EM FERRO DUTIL PARA MEARIN PLUS




ESTRUTURA EM FERRO DUTIL PARA MEARIN PLUS
ADEQUADA PARA MEARIN PLUS 1000 E 2000, ATÉ À CLASSE DE CARGA F 900

ESTRUTURA EM FERRO DÚCTIL MEARIN PLUS 1000 E 2000

As nossas estruturas em ferro dúctil foram desenvolvidas para complementar os canais MEARIN e otimizar o seu desempenho em termos de versatilidade e capacidade de carga. Fabricadas em ferro dúctil de alta qualidade, proporcionam uma plataforma robusta para a instalação de vários tipos de grades. Quer opte pelo

pelo inovador sistema CLIPFIX, que permite uma instalação rápida e sem ferramentas, pelo sistema PROFIX com o seu fecho seguro ou por tampas de canal aparafusáveis que garantem segurança adicional


, as nossas estruturas em ferro dúctil proporcionam a base ideal para cada um destes sistemas até à classe de carga F 900.



Vantagens

- > Adequado para MEARIN PLUS 1000 e 2000
- > Fabricado em ferro dúctil de alta qualidade
- > Retrofit rápido de sistemas de canalização MEARIN PLUS existentes no que diz respeito à capacidade de carga (F 900)
- > Adequado para os seguintes sistemas de fixação de grades: CLIPFIX, PROFIX e aparafusado quádruplo
- > Durável, ecológico e com valor duradouro

ESTRUTURA DE FERRO DÚTIL PARA MEARIN 1000




010153735

NEW MEARIN PLUS 1000 Estrutura em ferro dúctil, incluindo acessórios, F 900

| Artigo | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Material | Código EAN | kg/unidade | unidade/pa | MG lete |
|--|------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|---------|
| MEARIN PLUS 1000 estrutura em ferro dúctil-F 900 | 500 | - | Ferro dúctil | 010153735 | 4,50 | 1 | MR |
| MEARIN PLUS 1000 tampa de extremidade em aço galvanizado para ferro dúctil estrutura | - | - | Aço galvanizado | 010140772 | 0,00 | 1 | MR |

> **NOTA:** ****O revestimento superficial das peças de ferro dúctil tem apenas uma função temporária e estética. O ferro dúctil é praticamente imune à oxidação superficial causada por influências ambientais (por exemplo, sal de degelo). A ferrugem superficial não constitui um defeito do produto. Obviamente, a renúncia ao revestimento superficial está em conformidade com todas as normas correspondentes.

ESTRUTURA DE FERRO DÚTIL PARA MEARIN 2000



010153737

NOVA MEARIN PLUS 2000 Estrutura em ferro dúctil, incluindo acessórios, F 900

| Artigo | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Material | Código EAN | kg/unidade | unidade/pa | MG lete |
|--|------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|---------|
| MEARIN PLUS 2000 estrutura em ferro dúctil-F 900 | 500 | - | Ferro dúctil | 010153737 | 4,70 | 1 | MR |
| MEARIN PLUS 2000 tampa de extremidade em aço galvanizado para ferro dúctil estrutura | - | - | Aço galvanizado | 010140779 | 0,00 | 1 | MR |

> **NOTA:** ****O revestimento superficial das peças de ferro dúctil tem apenas uma função temporária e cosmética. O ferro dúctil é praticamente imune à oxidação superficial causada por influências ambientais (por exemplo, sal de degelo). A ferrugem superficial não constitui um defeito do produto. Obviamente, a renúncia ao revestimento superficial está em conformidade com todas as normas correspondentes.